



-  - IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ( wg. audytu energetycznego )  
STYROPIAN gr. 18 cm o współczynniku  $\lambda$  0,04 W [m K]
-  - IZOLACJA STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM ( wg. audytu energetycznego )  
WEŁNA MINERALNA gr. 18 cm o współczynniku  $\lambda$  0,039 W [m K]

PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
Nazwa inwestycji	TERMOMODERNIZACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W LISOWIE		
Lokalizacja inwestycji	DZIAŁKA NR 383/1 LISÓW 2D, ULICA KOPERNIKA; GMINA LUBARTÓW		
Inwestor	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIĘBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO LISÓW 2D, 21-100 LUBARTÓW		
Tytuł rysunku		Skala	Data
RZUT POZIOMU CHÓRU		1 : 100	CZERWIEC 2019
Projektował	mgr inż. arch. Błażej Marchewka MA/029/09; Ewid. nr MA-2117	Podpis	Nr rysunku A/4
Sprawdził	mgr inż. arch. Emilia Ryk MA/121/08; Ewid. nr MA-2075	Podpis	